



CATALOGUE GÉNÉRAL

*Solutions de conditionnement  
semi-automatiques*

[www.novafill.eu](http://www.novafill.eu)





Pour les industries de L'AGRO-ALIMENTAIRE, LA COSMÉTIQUE ET LA CHIMIE FINE, nos solutions permettent d'optimiser et d'accélérer votre temps de production et de conditionnement.

Forts de PLUSIEURS ANNÉES D'EXPERTISE, nous nous positionnons comme un partenaire clé dans la réalisation et la réussite de votre projet.

Étude du projet par notre Bureau d'Études, fabrication et usinage des pièces **MADE IN FRANCE**, montage, mise au point, installation et formation sur site par notre service technique.



TPE, PME, laboratoires R&D de grands groupes ou start up ... nos équipements s'adressent à tous les professionnels en recherche de **SOLUTIONS FIABLES, PRATIQUES ET EFFICACES** faisant gagner en productivité.

Forces de proposition, nous vous apportons des **SOLUTIONS INNOVANTES** répondant aux spécificités de votre cahier des charges.

***N'hésitez pas à nous contacter !***

1

2

Novafill - SARL au capital de 70 000 euros - RCS 493 447 510 - Mars 2018 - Photos non contractuelles

# SOMMAIRE

## DOSAGE

PROFILL DVE - Doseurs volumétriques électriques.....	3-4
PROFILL NDM - Doseurs volumétriques pneumatiques.....	5-6
PROFILL PPC/PPI - Doseurs pondéraux électriques.....	7-8
PROFILL DPN - Doseurs pondéraux de poudres et granulés.....	9-10

## VISSAGE

Visseuse sur potence.....	11
Visseuse Twist off .....	12

## ÉTIQUETAGE

Impression étiquettes et ré-enrouleur.....	13
Applicateurs d'étiquettes.....	14

# DOSEURS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRIQUES

## PROFILL DVE



Doseurs semi-automatiques conçus pour le dosage de produits liquides à crémeux avec ou sans charges.

➤ Applications : crèmes, shampoings, lotions, baumes, confitures, tapenades, coulis, huiles, peintures, e-liquides ...



Voir la démo

➤ Une salle d'essais est à votre disposition.



### Les +

- + Remplissage de 10 ml à 1 l et +
- + Circuit de dosage très court
- + Intégrable sur une ligne automatique
- + Nettoyage facile et rapide
- + Mémorisation de 50 recettes

### Données techniques

- > Cadence : 8 à 12 contenants/minute à paramètres constants
- > Structure inox
- > Alimentation 230 V- 50 Hz (en standard)
- > Dimensions : L 500 x P 300 x 310 mm (sans trémie) - Poids : 25 Kg

4

## PROFILL DVE IF45

- + Pour produits liquides, visqueux et crémeux
- + Produits chauds et/ou chargés
- + Couverture chauffante (en option)



## PROFILL DVE Ei32

- + Pour produits huileux, visqueux et crémeux, sans particule
- + Rotor Peek (en option)
- + Bonne compatibilité chimique



Configuration et options selon votre application, contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.



# DOSEURS VOLUMÉTRIQUES PNEUMATIQUES

## PROFILL NDM



### Cylindrées proposées

1 à 38 ml	20 à 680 ml
2 à 100 ml	
5 à 250 ml	50 à 1300 ml
5 à 380 ml	200 à 5000 ml

### Les +

- + Ensemble compact et polyvalent
- + Précision de dosage
- + Têtes de distribution interchangeables
- + Doseur à piston

### Données techniques

- > Structure inox
- > Alimentation air comprimé 4 bars
- > Disponible en version pneumatique ou avec moteur Brushless
- > Plateau de travail en PEHD pour le chariot de dosage

5

Applications : crèmes, shampoings, lotions, baumes, confitures, tapenades, coulis, huiles, peintures, e-liquides ...



Voir la démo



## PROFILL NDM

- + Doseur à poser sur table
- + Pour produits liquides, visqueux et crémeux
- + Remplissage de seringues

## PROFILL NDM/C

- + Chariot de dosage mobile
- + Trémie inox 55 litres
- + Pour produits liquides, visqueux et crémeux

Configuration et options selon votre application, contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.

6



# DOSEURS PONDÉRAUX ÉLECTRIQUES

## PROFILL PPC / PPI



### Modèles proposés

10 g à 500 g

100 g à 1 kg

500 g à 5 g

1 à 30 kg



Applications : coulis de fruits, peintures, arômes ...



Voir la démo

### Les +

- + Pompe de transfert volumétrique
- + Réglages mémorisables
- + Aspiration directe dans votre cuve
- + Monte et baisse pour produits moussants (en option)
- + Pour produits chauds et produits corrosifs

### Données techniques

- > Cadence : 2 à 20 contenants/minute à paramètres constants
- > Précision de dosage +/- 1% à paramètres constants
- > Structure inox
- > Alimentation 230 V- 50Hz



7

## PROFILL PPC

- + Doseur pondéral de table
- + Balance inox
- + Coupe goutte pneumatique
- + 2 vitesses de remplissage



## PROFILL PPI

- + Remplissage de seaux
- + Mémorisation des recettes
- + Traçabilité des pesées
- + Métrologie légale (en option)



Configuration et options selon votre application, contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.



8

## DOSEURS PONDÉRAUX DE POUDRES ET GRANULÉS

### PROFILL DPN



Gamme de doseurs pondéraux conçue pour le dosage de produits poudreux et granuleux.

#### Les +

- + Dosage pondéral électrique
- + Automate programmable 50 recettes
- + Tarage automatique
- + Dosage de 1 gr à 1 kg et +
- + Support de maintien pour contenant souple

#### Données techniques

- > Châssis inox à poser sur table avec 4 pieds réglables
- > Structure en inox 316
- > Trémie 30 litres inox 316, avec vibreur
- > Alimentation 230 V- 50Hz
- > Dimensions : L 728 x P797 x H 878 mm



### PROFILL DPN BC

- + Transfert matière par bande convoyeuse à vitesse réglable
- + Idéal pour les produits volatiles
- + Dosage rapide en 1kg



### PROFILL DPN CV

- + Transfert matière par couloir vibrant à vitesse réglable
- + Idéal pour les granulés
- + Nettoyage facile



Configuration et options selon votre application, contactez-nous pour une demande de devis personnalisé.





## VISSEUSE SUR POTENCE

Pour bouchons en plastique pré-filetés.

### Les +

- ⊕ Couple de serrage réglable manuellement
- ⊕ Changement de tête de vissage simple
- ⊕ Sens de rotation réversible

### Données techniques

- > Cadence : jusqu'à 600 pots/heure
- > Vitesse : 380 tours min-1
- > Alimentation : pneumatique ou électrique
- > Dimensions : L x P x H 1520 mm
- > Longueur de bras : 650 mm
- > Poids : 10 kg



## VISSEUSE TWIST OFF+

Pour capsules twist off et bouchons en plastique pré-filetés.

### Les +

- ⊕ Commande bimanuelle
- ⊕ Changement de tête de vissage simple
- ⊕ Format de capsules TO 38 à 80

### Données techniques

- > Cadence : jusqu'à 600 pots/heure
- > Alimentation : air comprimé 4 bars
- > Dimensions : L 520 x P 520 x H 1000 mm
- > Longueur de bras : 650 mm
- > Poids : 25 kg



Afin de valider votre projet,  
merci de nous envoyer des échantillons pour essai.

## IMPRESSION ÉTIQUETTES & RÉ-ENROULEUR

### Nos solutions

- > Création et impression d'étiquettes
- > Ré-enroulage d'étiquettes
- > Pose d'étiquettes sur différents formats de contenants

### Les équipements

- > Imprimante d'étiquettes jet d'encre  
Vitesse d'impression 4" par seconde  
Certifiée BS5609 Section 3
- > Ré-enrouleur de bobines d'étiquettes  
Sans courroie ni embrayage  
Simple d'utilisation



13

## APPLICATEURS D'ÉTIQUETTES AP360e – AP362e

- ⊕ Pour flacons et pots cylindriques
- ⊕ Gestion des étiquettes transparentes
- ⊕ Prise en main rapide



## APPLICATEUR D'ÉTIQUETTES AP550e

- ⊕ Applicateur d'étiquettes pour surfaces planes : bouteilles carrées ou rectangulaires, doypacks, sachets ...



14

*Afin de valider votre projet,  
merci de nous envoyer des échantillons pour essai.*





Parc d'activités la Boitardière Est  
64 rue des Grosses Pierres  
F- 37530 CHARGÉ (AMBOISE)



[contact@novafill.eu](mailto:contact@novafill.eu)



+ 33 (0)2 47 23 46 48

*Suivez notre actualité sur :*

